



planika

PREMIUM ILDSTEDER

DESIGN
BEV TECHNOLOGY
ECOLOGY

2026

INNHOLD

INTRODUKSJON

02 VÅR HISTORIE

04 TILPASSEDE ILDSTEDER

INNENDØRS SORTIMENT

06 AUTOMATISKE BEV® BIOPEISER

44 VANNDAMP OG ELEKTRISKE PEISER

UTENDØRS SORTIMENT

54 AUTOMATISKE BEV® BIOPEISER

64 GASSPEISER

82 COMMERCE® BIOPEISER

vårhistorie

For mer enn 20 år siden skapte et lite bål ved fotenden av ikoniske Ayers Rock i Australia en visjon. Inspirert av de hypnotiske flammene og de eldgamle Aboriginiske historiene, kom ideen til Alfred Weilandt og Jerry Dąbrowski om å finne en måte å bringe ild inn i moderne interiør - uten sot og aske eller behov for pipe. Denne ideen ledet til utviklingen av automatiske biopeiser, som kombinerer avansert teknologi, sikkerhet og tidløs tiltrekningen for naturlige flammer. Drevet av vår patenterte BEV® teknologi, brenner disse peisene rent og effektivt. Dette gir deg en moderne og miljøvennlig løsning for å skape en varm og inviterende atmosfære.

Med økt ekspertise vokste også vår portfolio. For å komplementere våre biopeiser introduserte vi i tillegg: gasspeiser med enkel installasjon og pålitelig ytelse, vanddampepeiser med en naturlig utseende nullutslipp-flamme som kun bruker vann og lys og elektriske peiser med valgbare LED flammer. Selv om bioetanol fremdeles er vår kjernevirksomhet har disse innovasjonene tillatt oss å møte ulike behov og øke mulighetene til å finne rett type peis til hvilket som helst bruk og rom.

Kjernen til Planika's suksess er dedikasjonen til kvalitet, bærekraft og familieverdier. For noen år siden ble Jarosław Dąbrowski's datter, Patrycja Gierak, med i vårt team, med ny energi og dedikasjon til å ivareta arven av håndverk og tillit. Vårt team jobber uten hierarki for å sikre at kreativitet og lidenskap står i fokus når nye produkter skapes.

Med tilstedeværelse i over 100 land og fokus på økologisk ansvar, fortsetter Planika å være en ledende aktør innenfor avansert peis-teknologi. Vi leverer løsninger som kombinerer innovasjon og design med respekt for miljøet

~Dette har gjort det mulig å gi deg en helt unik løsning innenfor peis-design.

Planika


TILPASSEDE ILDSTEDER

UENDELIGE MULIGHETER

Velg fra vårt utvalg av biopeiser uten behov for pipe og skreddersy løsningen til ditt prosjekt. Tilpass farge, overflate, form, lengde og type flamme. Det er ditt prosjekt, dine regler – vi hjelper deg med løsningene.

FARGE OG OVERFLATE PÅ INNSATSENE

Velg hvilken som helst RAL-farge og en av tre typer overflate – matt, silke og blank.



TEKNOLOGI




Velg teknologi som passer perfekt til ditt prosjekt. BEV bio-peiser tilbyr en ren, miljøvennlig flamme. Vandamppeiser lager en realistisk flamme uten varme og LED-teknologien gir full kontroll på flammens utseende..



TILPASSEDE ILDSTEDER


FORM PÅ INNSATSEN

Velg selv formen som harmoniserer med ditt interiør. Hver detalj er i dine hender, noe som gjør det mulig å tilpasse alt til dine behov angående estetikk og prosjektbehov.



DIMENSJONER PÅ INNSATSEN

Skreddersy lengden på innsatsen slik at den passer perfekt til ønsket plassering. Om du har behov for en kompakt eller utvidet størrelse tilbyr vi fleksibilitet i å finne riktig dimensjon til ditt prosjekt.



PROSJEKTAVDELINGEN

Vår prosjektavdeling tilbyr prosjektgjennomgang gratis for å forsikre at distanser og overflater er trygge. Som en del av ditt prosjekt kan vi bistå med å finne løsninger til nær sagt alle dine behov og ideer.

AUTOMATISKE BEV[®] BIOPEISER

INNENDØRS SORTIMENT




Fire Line Automatic
BEV[®] Innsats
Design by Porada

BEV[®] TECHNOLOGY

BANEBRYTENDE INNOVASJON I PEISINDUSTRIEN

BEV[®] -teknologien er den mest avanserte teknologien på peismarkedet og har revolusjonert hele bransjen. Nå er det mulig å ha en flammelinje i en mediegg under TV-en, i en leilighet høyt oppe i et bygg, som romdeler eller til og med om bord på en yacht. I flere år har denne innovative løsningen løftet prosjekter med ekte ild til et helt nytt nivå. Med peiser basert på BEV[®]-teknologi kan du skape ild hvor som helst – helt uten begrensninger. Teknologien produseres etter UL-standarder og er O-TL-sertifisert, noe som sikrer at den oppfyller selv de mest krevende kravene til sikkerhet og kvalitet.

PLANIKA AUTOMATIC FIRE



INGEN SKORSTEIN




INGEN LUKT
INGEN SOT, INGEN ASKE



INGNE KONTAKT MELLOM
BRENNSTOFF OG FLAMME



KONTROLLERT AV EN MOBIL-
APP ELLER FJERNKONTROLL




AUTOMATISK PÅFYLL



SIKKERHETSSENSORER



EKTE FLAMMER



ENKEL INSTALLASJON

HVORDAN FUNGERER BEV[®] TECHNOLOGY ?

Hele forbrenningsprosessen er helautomatisk. Peisen trekker kun den mengden drivstoff som trengs fra tanken, og pumpen transporterer dette til brennkammeret. Bioetanolen fordampes og fordeles langs hele brenneren, hvor den antennes. Flammen er dermed aldri i direkte kontakt med den flytende etanolen. Takket være en isolert drivstofftank, kjølevifter og brennkammer holdes temperaturen på bioetanolen alltid lav og trygg.

En mikroprosessor kommuniserer med flere sensorer inne i peisen og styrer hele driften. Peisen gir deg beskjed om hendelser via lydsignal og melding i mobilappen. Den praktiske fjernkontrollen gjør betjeningen enkel og fjerner risikoen for brukerfeil.

NET ZERO[®]

KARBONNØYTRAL LØSNING FOR EKSKLUSIVT DESIGN


Planikas mål er å skape trygge peiser som gir minimal eller ingen påvirkning på miljøet. Våre automatiske peiser med BEV[®]-teknologi drives av bioetanol – et organisk og miljøvennlig brensel. Dette gjør det mulig å bruke produktene våre også der tradisjonelle peiser er forbudt på grunn av miljørestriksjoner. Planika har utviklet en innovativ løsning – ekte CO₂-nøytrale peiser for fremtiden.

HVA ER FANOLA BIOETANOL?



- ✓ 96% etanolkonsentrasjon
- ✓ lukkfri og ren forbrenning
- ✓ plantebasert destilat
- ✓ fri for partikler
- ✓ multidestilert
- ✓ farmasøytisk kvalitet
- ✓ naturlig, gyllen flamme

PÅ HVILKEN MÅTE ER BEV[®] BIOPEISER CO₂ NØYTRAL ?



Planikas peiser benytter multirektifisert bioetanol fremstilt av planter som hvete, mais eller poteter. BEV[®]-teknologien omdanner flytende drivstoff til etanoldamp for å sikre en trygg og kontrollert forbrenningsprosess og den mest naturlige flammen. Den rene forbrenningen av etanoldamp gir bare en liten mengde CO₂ – tilsvarende det et menneske puster ut. Det dannes verken aske, sot eller røyk. 100 % av utslippene absorberes av de samme plantene som brukes til å produsere bioetanolen. Slik fullføres karbonkretsløpet.



ARBEID MED PROFESJONELLE



TEKNISK TRENING



ARKITEKTSONE MED
3D MODELLER




PROSJEKT SUPPORT

INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK ETANOL INNSATS (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)




FIRE LINE AUTOMATIC 4 (FLA4 INNSATS)



FUNKSJONER

- Automatisk påfyllingssystem
- Fjernkontroll
- Berøringsdisplay
- WiFi og styring med mobilapp
- 6 nivåer flammehøyde
- Sikkerhetssensorer
- Variant med større tank (FLA4+)
- Kompatibel med smarthusssystem
- CO₂ sensor
- Overflate:
 - Svart pulverlakk (standard)
 - Rusfritt stål (valgfri)
 - RAK-farge (valgfri)

FIRE LINE AUTOMATIC 4+ (FLA4+ INNSATS)



VALGFRITT TILBEHØR

- Glasskjermer
- Innlegg med kubber eller steiner
- Modul til smarthusssystem
- Fleksibel ramme med glassvegger til frittstående, Gjennomsyn, romdeler og Øy-plassering.



PLASSERINGSALTERNATIVER



Arrangments that require frame with glass screens

	FLA4 / FLA4+						
	590 mm	790 mm	990 mm	1190 mm	1490 mm	1990 mm	2490 mm
	maks 3.1 kW	maks 4.4 kW	maks 7.0 kW	maks 9.4 kW	maks 13.0 kW	maks 18.0 kW	maks 22.5 kW
	3.1 L / 9.6 L	4.3 L / 13.4 L	5.5 L / 17.2 L	6.8 L / 21.0 L	8.6 L / 26.8 L	11.7 L / 36.3 L	14.8 L / 45.9 L
	maks 5.0 t / 16.0 t	maks 8.0 t / 25.0 t	maks 8.0 t / 26.0 t	maks 9.0 t / 30.0 t	maks 9.0 t / 30.0 t	maks 10.0 t / 31.0 t	maks 10.0 t / 31.0 t
	min. 31 m ³	min. 44 m ³	min. 70 m ³	min. 94 m ³	min. 130 m ³	min. 180 m ³	min. 225 m ³
	19.9 kg / 22.4 kg	24.1 kg / 32.0 kg	27.5 kg / 38.5 kg	33.0 kg / 44.0 kg	39.5 kg / 52.5 kg	49.5 kg / 67.5 kg	58.5 kg / 81.5 kg
	230 V						



Fire Line Automatic
BEV® Innsats



Fire Line Automatic
BEV® Innsats
Design by Iris

FØRSTE I SITT SLAG BIOPEIS OMBORD I EN YACHT



Fire Line Automatic
BEV® Innsats
Design by **Mondomarine**
Serenity yacht



Fire Line Automatic
BEV® Innsats



Fire Line Automatic
BEV® Innsats

INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK BIOPEIS (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)



FORMA ILDSTED (med FLA4 / FLA4+ innsats)



FUNKSJONER

- FLA4/FLA4+ tekniske funksjoner
- Nullavstand – kan bygges inn i brennbar materiale
- Varmeavleder - monter TV over peisen
- 7 lengder og 7 plasseringsalternativer
- Enkel installasjon
- Høyere type glassvegger til modellene Gjennomsyn, Romdeler og Øy

VALGFRITT TILBEHØR

- Innlegg med kubber eller steiner
- Modul til smarthussystem

PLASSERINGSALTERNATIVER



	FORMA ILDSTED MED FLA4 / FLA4+ INNSATS						
	INNSATS 590 mm ILDSTED 800 mm	INNSATS 790 mm ILDSTED 1000 mm	INNSATS 990 mm ILDSTED 1200 mm	INNSATS 1190 mm ILDSTED 1500 mm	INNSATS 1490 mm ILDSTED 1800 mm	INNSATS 1990 mm ILDSTED 2300 mm	INNSATS 2490 mm ILDSTED 2700 mm
	maks 3.1 kW	maks 4.4 kW	maks 7.0 kW	maks 9.4 kW	maks 13.0 kW	maks 18.0 kW	maks 22.5 kW
	FLA4 3.1 L FLA4+ 9.6 L	FLA4 4.3 L FLA4+ 13.4 L	FLA4 5.5 L FLA4+ 17.2 L	FLA4 6.8 L FLA4+ 21.0 L	FLA4 8.6 L FLA4+ 26.8 L	FLA4 11.7 L FLA4+ 36.3 L	FLA4 14.8 L FLA4+ 45.9 L
	FLA4 maks 5.0 t FLA4+ maks 16.0 t	FLA4 maks 8.0 t FLA4+ maks 25.0 t	FLA4 maks 8.0 t FLA4+ maks 26.0 t	FLA4 maks 9.0 t FLA4+ maks 30.0 t	FLA4 maks 9.0 t FLA4+ maks 30.0 t	FLA4 maks 10.0 t FLA4+ maks 31.0 t	FLA4 maks 10.0 t FLA4+ maks 31.0 t
	min. 31 m ³	min. 44 m ³	min. 70 m ³	min. 94 m ³	min. 130 m ³	min. 180 m ³	min. 225 m ³
	230 V						



FLA Forma
BEV® Ildsted

Fire Line Automatic
Park Hyatt Auckland
Conran&Partners



Fire Line Automatic
BEV® Innsats
Design by Azovski + Pahamova



Fire Line Automatic
BEV® innsats




INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK BIOPEIS INNSATS (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)



PRIME FIRE 2.0 INNSATS



FUNKSJONER

- Automatisk påfyllingssystem
- Fjernkontroll
- WiFi og styring med mobilapp
- 3 flammenivåer
- Sikkerhetssensorer
- Overflate: sort pulverlakk
- Kompatibel med smarthusssystem
- CO₂ sensor

VALGFRI TILBEHØR

- Glasskjermer
- Innlegg med kubber eller steiner
- Modul til smarthusssystem
- Ramme med glasskjermer for Frittstående, Gjennomsyn, Romdeler og Øy-oppstillinger



Prime Fire 2.0
BEV® Innsats

PLASSERINGSALTERNATIVER



Oppstillinger med høyere glasskjermer



	PRIME FIRE			
	590 mm	790 mm	990 mm	1190 mm
	maks 3.1 kW	maks 4.4 kW	maks 7.0 kW	maks 9.4 kW
	3.1 L	4.3 L	5.5 L	6.8 L
	maks 5.0 t	maks 8.0 t	maks 8.0 t	maks 9.0 t
	min. 31 m ²	min. 44 m ²	min. 70 m ²	min. 94 m ²
	19.9 kg	24.1 kg	27.5 kg	33.0 kg
	230 V			



Prime Fire 2.0
BEV® Innsats

INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK BIOPEIS (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)



FORMA ILDSTED (med Prime Fire 2.0 innsats)



FUNKSJONER

- Prime Fire 2.0 tekniske funksjoner
- Nullavstand – kan bygges inn i brennbart materiale
- Varmeavleder - monter TV over peisen
- 4 lengder og 7 plasseringsalternativer
- Enkel installasjon
- Høyere glasspaneler inkludert ved Gjennomsyn, Romdeler og Øy-modeller

VALGFRI TILBEHØR

- Innlegg med kubber eller steiner
- Modul til smarhussystem



Prime Fire 2.0 Forma
BEV® Ildsted

PLASSERINGSALTERNATIVER



	FORMA ILDSTED MED PRIME FIRE 2.0 INNSATS			
	INNSATS 590 mm ILDSTED 800 mm	INNSATS 790 mm ILDSTED 1000 mm	INNSATS 990 mm ILDSTED 1200 mm	INNSATS 1190 mm ILDSTED 1500 mm
	maks 3.1 kW	maks 4.4 kW	maks 7.0 kW	maks 9.4 kW
	3.1 L	4.3 L	5.5 L	PF 6.8 L
	maks 6.0 t	maks 9.0 t	maks 10.0 t	maks 11.0 t
	min. 31 m ³	min. 44 m ³	min. 70 m ³	min. 94 m ³
	230 V			




Prime Fire 2.0 Forma
BEV® Ildsted

INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK BIOPEIS INNSATS (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)



NEO INNSATS



FUNKSJONER

- Automatisk påfyllingssystem
- Fjernkontroll
- 2 flammenivåer
- Sikkerhetssensorer
- CO₂ sensor
- Innlegg med kubber eller steiner

NEO BIOPEIS



FUNKSJONER

- Nullavstand
- Automatisk påfyllingssystem
- Fjernkontroll
- 2 flammenivåer
- Sikkerhetssensorer
- CO₂ sensor
- Innlegg med kubber eller steiner

DETACHABLE SIDE PANELS



	NEO INNSATS 500 / 750 / 1000	NEO BIOPEIS 500 / 750 / 1000
	3.1 / 4.1 / 5.9 kW	3.1 / 4.1 / 5.9 kW
	1.7 / 2.1 / 2.9 L	1.7 / 2.1 / 2.9 L
	5 / 6 / 4 h	5 / 6 / 4 h
	min. 31 / 41 / 59 m ²	min. 31 / 41 / 59 m ²
	230 V	



Neo
BEV® Innsats



Neo Ildsted
BEV® Ildsted

INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK BIOPEIS INNSATS (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)



FLOGS INNSATS (FLA4 LOGS)



FUNKSJONER

- Inkluderer "brennende" kubber
- Automatisk påfyllingssystem
- Fjernkontroll
- Berøringsdisplay
- WiFi og styring med mobilapp
- 6 nivåer flammehøyde
- Sikkerhetssensorer
- Kompatibel med smarthusystem
- CO₂ sensor

VALGFRIIT TILBEHØR

- Modul til smarthusystem

PLASSERINGSALTERNATIVER



FLOGS INNSATS	
	990 mm
	maks 7.0 kW
	5.5 L
	maks 8.0 l
	min. 70 m ³
	22.2 kg



Flogs
BEV® Innsats



Flogs
BEV® Innsats

INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK BIOPEISER (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)



FLOGS FORMA ILDSTED



FUNKSJONER

- Flogs Innsats tekniske funksjoner
- Nullavstand – kan bygges inn i brennbart materiale
- Varmeavleder - monter TV over peisen
- 4 plasseringsalternativer
- Enkel installasjon
- Høye glassvegger
- Variant med avgassrør

VALGFRI TTILBEHØR

- Modul til smarhussystem

FLOGS FORMA ILDSTED MED AVGASSRØR



PLASSERINGSALTERNATIVER



RETTVEGG

VENSTRE / HØYRE HJØRNE

3-SIDIG

FLOGS FORMA ILDSTED (MED AVGASSRØR)

	INNSATS 990 mm ILDSTED 1200 mm
	maks 7,0 kW
	5,5 L
	maks 8,0 t
	min. 70 m ³
	74,0 kg



Flogs Forma
BEV® Ildsted



Flogs Forma
BEV® Ildsted

INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK BIOPEIS INNSATS (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)



VITRO INNSATS



FUNKSJONER

- Inkluderer "brennende" kubber
- Automatisk påfyllingssystem
- Ekstern kontrollpanel
- Fjernkontroll
- WiFi og styring med mobilapp
- 6 nivåer flammehøyde
- Sikkerhetssensorer
- Innglasset
- Granulert skumglass inkludert
- Nullavstand
- CO₂ sensor
- Design: Høy glassvegg
- Avgassrør
- Finish: sort pulverlakk
- Kompatibel med smarthusssystem

VALGFRI TTILBEHØR

- Modul til smarthusssystem

PLASSERINGSALTERNATIVER



VENSTRE CORNER

HØYRE HJØRNE

ROMDELER

	VITRO
	maks 9.5 kW
	10.5 L
	maks 17.5 h
	min. 95 m ³
	230 V



Vitro Romdeler
BEV® Ildsted

INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK BIOPEIS INNSATS (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)



SONO INNSATS

FUNKSJONER

- Inkluderer "brennende" kubber
- Automatisk påfyllingsystem
- Ekstern kontrollpanel
- Fjernkontroll
- WiFi og styring med mobilapp
- 6 nivåer flammehøyde
- Sikkerhetssensorer
- Innglasset
- Granulert skumglass inkludert
- Nullavstand
- CO₂ sensor
- Design: Høy glassvegg
- Avgassrør
- Finish: sort pulverlakk
- Kompatibel med smarthusssystem

VALGFRI TTILBEHØR

- Modul til smarthusssystem



PLASSERINGSALTERNATIVER



VENSTRE HJØRNE

HØYRE HJØRNE

3-SIDIG

SONO	
	maks 9.5 kW
	10.5 L
	maks 17.5 h
	min. 95 m ³
	230 V



Sono 3-sidig
BEV® Ildsted




Sono Venstre Hjørne
BEV® Ildsted

INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK BIOPEIS INNSATS (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)



PANORAMA INNSATS



FUNKSJONER

- Automatisk påfyllingssystem
- Ekstern kontrollpanel
- Fjernkontroll
- WiFi og styring med mobilapp
- 6 nivåer flammehøyde
- Sikkerhetssensorer
- Innglasset
- Granulert skumglass inkludert
- Nullavstand
- CO₂ sensor
- Finish: sort pulverlakk
- Kompatibel med smarthusssystem

VALGFRITT TILBEHØR

- Dekorative keramiske kubber / hvite steiner med glødefiber
- Modul til smarthusssystem

PLASSERINGSALTERNATIVER



PANORAMA	
	INNSATS 990 mm
	maks 70 kW
	5,5 L
	maks 10,0 t
	min. 70 m ³
	230 V



Panorama RD
BEV® Ildsted



Panorama 3-S
BEV® Ildsted

INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK BIOPEIS (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)



COMET INNSATS



FUNKSJONER

- Automatisk påfyllingssystem
- Fjernkontroll
- WiFi og styring med mobilapp
- 6 nivåer flammehøyde
- Sikkerheitssensorer
- CO₂ sensor
- Overflate: sort pulverlakk
- Kompatibel med smarthusssystem

VALGFRITT TILBEHØR

- Modul til smarthusssystem



Comet
BEV® Innsats



Nest
BEV® Ildsted

NEST (med Comet innsats)



	COMET INNSATS	NEST
	maks 10,9 kW	maks 10,9 kW
	9 L	9 L
	maks 11 t	maks 11 t
	min. 109 m ³	min. 109 m ³
	230 V	230 V

INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK BIOPEIS (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)

PILLAR



FUNKSJONER

- Automatisk påfyllingssystem
- Fjernkontroll
- WiFi og styring med mobilapp
- 6 nivåer flammehøyde
- Sikkerhetssensorer
- CO₂ sensor
- Overflate: sort pulverlakk
- Kompatibel med smarthusssystem
- Custom Pillar housing

VALGFRIIT TILBEHØR

- Modul til smarthusssystem

PILLAR	
	maks 10,9 kW
	9 L
	maks 11 t
	min. 109 m ³
	230 V



Pillar
BEV® Ildsted



Pillar
BEV® Ildsted

INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK BIOPEIS INNSATS (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)



ROCK CORE



FUNKSJONER

- Enkel på fylling - utbyttbar kanne
- Fjernkontroll
- 2 flammenivåer
- Sikkerhetssensorer
- Glass enclosed
- Granulert skumglass inkludert
- CO₂ sensor

VALGFRITT TILBEHØR

- Dekorative kubber og glødefiber

TILGJENGELIGE OVERFLATE VARIANTER

- 3 overflatevalg med **DEKTON**® av Cosentino: Kreta/Laurent/Nacre
- Rock Core fortilpasset innbygging

ROCK KRETA / LAURENT / NACRE



ROCK CORE / KRETA / LAURENT / NACRE	
	maks 3.5 kW
	5 L
	maks 20 h
	min. 35 m ²
	230 V



Rock Kreta
BEV® Ildsted

INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK BIOPEIS INNSATS (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)



POLARIS



FUNKSJONER

- Utbyttbar tank
- Frittstående
- Fjernkontroll
- 2 flammenivåer
- Sikkerhetssensorer
- CO₂ sensor
- Finish: sort pulverlakk

VALGFRI TILBEHØR

- Dekorative keramiske kubber med glødefiber

SCANDI



FUNKSJONER

- Utbyttbar tank
- Frittstående
- Avgassrør (For valgfri fordeling av varme)
- Fjernkontroll
- 2 flammenivåer
- Sikkerhetssensorer
- CO₂ sensor
- Finish: sort pulverlakk

VALGFRITT TILBEHØR

- Dekorative keramiske kubber med glødefiber

	POLARIS	SCANDI
	maks 4 kW	maks 3.5 kW
	5.0 L	5.0 L
	maks 20 h	maks 33 h
	min. 35 m ³	min. 35 m ³
	36.5 kg	62.0 kg
	230 V	



Polaris
BEV® Ildsted



Scandi
BEV® Ildsted
@architekt_mo_home

INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK BIOPEIS INNSATS (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)



BASKET FIRE LOGS



FUNKSJONER

- Automatisk påfyllingssystem
- Fjernkontroll
- 2 flammenivåer
- Sikkerhetssensorer
- CO₂ sensor
- Innlegg med kubber eller steiner

VALGFRI TILBEHØR

- Dekorativ kubbestopper

COTTAGE (med Neo 500 innsats)



FUNKSJONER

- Automatisk påfyllingssystem
- Fjernkontroll
- 2 flammenivåer
- Sikkerhetssensorer
- CO₂ sensor
- Innlegg med kubber eller steiner

VALGFRI TILBEHØR

- Cottage Logbox

	BASKET FIRE LOGS	COTTAGE
	maks 2.8 kW	maks 4.1 kW
	1.75 L	1.3 L
	maks 6.5 h	maks 4 h
	min. 28 m ³	min. 41 m ³
	230 V	



Basket Fire Logs
BEV® Ildsted



Cottage
BEV® Ildsted

VANNDAMP OG EL- PEISER

INNENDØRS SORTIMENT




OPTIMYST® TECHNOLOGY

BLI KJENT MED VANNDAMPTEKNOLOGIEN TIL BRUK I PEISER


Optimyst teknologi er et avansert system som produserer en meget naturlig utseende flamme ved bruk av vanddamp. Dette gir deg et sikkert, energieffektivt og miljøvennlig alternativ til tradisjonelle vedovner, med samme atmosfære uten forbrenning.

HVORDAN FUNGERER DETTE?

En utrasjonisk enhet produserer damp. Denne dampen lyses opp av systemet ActiveLED som simulerer ekte flammer. Spektrale linser sprer lys som gir flammene fullt fargespill med ulik intensitet. Multidimensjonal dampbelysning gir en realistisk flammeeffekt som perfekt komplementerer ethvert interiør.



HVORFOR PEISER MED VANNDAMP?



Cool Flame 1000 EL-Peis
Vanddamp Ildsted

INNENDØRS VANNDAMP INNSATS

Net Zero® ildsted med Optimyst® Technology

COOL FLAME INNSATS



FUNKSJONER

- Uttakbar vanntank - enkel å fylle
- Fjernkontroll
- WiFi og styring med mobilapp
- Realistisk lyd av brennende ved
- Aktiv LED-flammefarge i full RGB spektrum
- Flammehøyde kan reguleres
- Ingen varmfunksjon
- Finish: sort pulverlakk
- Modulær tilkobling
- Finish: sort pulverlakk
- Teknisk glass
- Aromaterapi sett

VALGFRITT TILBEHØR

- Dekorativt kubbesett
- Ekstra tekniske glass (for gjennomsynsvarianter)
- Topplate i valgfri RAL farge

COOL FLAME PRO INNSATS



FUNKSJONER

- Permanent tilkoblet vann - ikke behov for manuell fylling
- Vannfilter
- Fjernkontroll
- WiFi og styring med mobilapp
- Realistisk lyd av brennende ved
- Aktiv LED-flammefarge i full RGB spektrum
- Flammehøyde kan reguleres
- Ingen varmfunksjon
- Finish: sort pulverlakk
- Modulær tilkobling
- Teknisk glass
- Aromaterapi sett

VALGFRITT TILBEHØR

- Dekorativt kubbesett
- Ekstra tekniske glass (for gjennomsynsvarianter)
- Topplate i valgfri RAL farge

	COOL FLAME 500/1000/1500/2000 INNSATS	COOL FLAME PRO 500/1000//1500/2000 INNSATS
	1.2 L / 2.4 L / 3.6 L / 4.8 L	Permanent tilkoblet vann
	maks 12 t	uendelig
	8 kg / 14.5 kg / 25 kg / 30 kg	9 kg / 15 kg / 25.5 kg / 30.5 kg
	230 V	



Cool Flame 2000 EL-Peis
Vanndamp Ildsted



Cool Flame 1000 EL-Peis
Vanndamp Ildsted

INNENDØRS VANNDAMP INNSATS

Net Zero® ildsted med Optimyst® Technology

COOL FLAME / COOL FLAME PRO

EL-Peis



FUNKSJONER

- Enkel installasjon
- Komplette selvberende enhet
- Permanent vanntilkobling - ikke behov for etterfylling (Cool Flame Pro)
- Vannfilter (Cool Flame Pro)
- Fjernkontroll
- WiFi og styring med mobilapp
- Realistisk lyd av brennende ved
- Aktiv LED-flammefarge i full RGB spektrum
- Flammehøyde kan reguleres
- Ingen varmfunksjon
- Finish: sort pulverlakk
- Teknisk glass
- Aromaterapi sett

VALGFRITT TILBEHØR

- Dekorativt kubbesett
- Ekstra tekniske glass (for gjennomsynsvarianter)
- Topplate i valgfri RAL farge

PLASSERINGSALTERNATIVER



	COOL FLAME 500/1000 FIREPLACE	COOL FLAME PRO 500/1000 FIREPLACE
	1.2 L / 2.4 L	Permanent tilkoblet vann
	maks 12 t	Uendelig
	25 kg / 37 kg	26 kg / 28 kg
	230 V	



Cool Flame
Vanndamp Ildsted



Cool Flame See-Through
Vanndamp Ildsted

INNENDØRS EL-PEISER

ASTRO EL-PEIS



FUNKSJONER

- Fjernkontroll
- Veggfestet styringspanel
- LED-farge justering
- Multisone LED
- 2 nivåer oppvarming
- 2 sidepaneler inkludert
- Harpikskubber og Vivid Crystals
- Termostat
- Auto-off timer


VALGFRI TILBEHØR



AVTAGBARE SIDEPANELER (INKLUDERT I SETTET)



INSTALASJONSVALG



	ASTRO			
	850 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm
	42.0 kg	59.0 kg	72.5 kg	85.0 kg
	To varmenivåer 1500 W & 3000 W			
	230 V			



AUTOMATISKE BEV[®] BIOPEISER

UTENDØRS SORTIMENT




UTENDØRS / INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK BIOPEIS (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)



CABO INNSATS




FUNKSJONER

- Automatisk påfyllingssystem
- Fjernkontroll
- Wi-Fi
- 6 nivåer flammehøyde
- Sikkerhetssensorer
- Værbestandig

VALGFRITT TILBEHØR

- Overtrekk

CABO KRETA / LAURENT / NACRE



FUNKSJONER

- Cabo innsats tekniske funksjoner
- 3 overflatevalg med **DEKTON**® av Cosentino: Nacre/Laurent/Kreta

VALGFRITT TILBEHØR

- Overtrekk

CABO INNSATS / KRETA / LAURENT / NACRE

	maks 9.4 kW
	10.5 L
	maks 15 h
	min. 94 m³ (hvis bruk innendørs)
	230 V



Cabo Nacre
BEV® Utendørs Ildsted



Cabo Laurent
BEV® Utendørs Ildsted

UTENDØRS / INNENDØRS BIOPEISER

ILDSTED I BORD (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)



CABO TABLE LAURENT / KRETA / NACRE



FUNKSJONER

- Automatisk påfyllingssystem
- Fjernkontroll
- WiFi og styring med mobilapp
- Ó nivåer flammehøyde
- Sikkerhetssensorer
- Værbestanding

VALGFRITT TILBEHØR

- Overtrekk

TILGJENGELIGE OVERFLATE VARIANTER

- 3 overflatevalg med **DEKTON**® av Cosentino:
Nacre/ Laurent/Kreta

CABO TABLE LAURENT / KRETA / NACRE	
	maks 9.4 kW
	10.5 L
	maks 15 h
	min. 94 m²
	230 V



Cabo Table Kreta
BEV® Utendørs Ildsted



Cabo Table Nacre
BEV® Utendørs Ildsted

UTENDØRS / INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK BIOPEIS (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)



COMET UTENDØRS



FUNKSJONER

- Automatisk påfyllingssystem
- Fjernkontroll
- WiFi og styring med mobilapp
- 6 nivåer flammehøyde
- Sikkerhetssensorer
- CO₂ sensor
- Overflate: sort pulverlakk
- Kompatibel med smarthusssystem

VALGFRIIT TILBEHØR

- Modul til smarthusssystem



Comet Utendørs
BEV® Innsats

COMET TABLE



AVAILABLE VARIANTER

- 3 overflatevalg med **DEKTON**® av Cosentino: Laurent/Kreta/Nacre



Comet Table Nacre
BEV® Ildsted

COMET OUTDOOR / COMET TABLE

	maks 10.6 kW
	16.7 L
	maks 22 h
	min. 106 m ²
	230 V

UTENDØRS / INNENDØRS BIOPEISER

AUTOMATISK BIOPEISS (Net Zero® ildsted med BEV® Technology)



PORTO CORE



FUNKSJONER

- Automatisk påfyllingssystem
- Fjernkontroll
- WiFi og styring med mobilapp
- 6 nivåer flammehøyde
- Sikkerhetssensorer
- Værbestalding
- Flyttbar - Inkluderer hjul


VALGFRITT TILBEHØR

- Overtrekk



Porto Nacre
BEV® Ildsted

PORTO KRETA / LAURENT / NACRE



FUNKSJONER

- Porto core tekniske funksjoner
- 3 overflatevalg med **DEKTON**® av Cosentino: Nacre/Laurent/Kreta

VALGFRITT TILBEHØR

- Overtrekk



Porto Laurent
BEV® Utendørs Ildsted

PORTO CORE / KRETA / LAURENT / NACRE

	maks 3.7 kW
	5 L
	maks 14 h
	min. 37 m ³ (hvis brukt innendørs)
	230 V

GASS PEISER


UTENDØRS SORTIMENT



UTENDØRS ILDSTEDER

GASSPEISER (Med automatisk kontrollsystem)


GALAXY 1150 / 2000 INNSATS



FUNKSJONER

- Automatisk kontrollsystem
- Fjernkontroll
- Veggmontert styringspanel
- Smarthuskompatibel
- Drivstoffvarianter til valg før kjøp: Gass-sylinder (propan eller propan-butan) eller Naturgass
- Termoelement
- Enkelt å regulere høyde på flammene
- Enkel å installere

GALAXY NACRE / LAURENT / KRETA



FUNKSJONER

- Galaxy innsats tekniske funksjoner
- 3 overflatevalg med **DEKTON** av Cosentino: Nacre/Laurent/Kreta

VALGFRI TILBEHØR



	GALAXY 1150 INNSATS / NACRE / LAURENT / KRETA	GALAXY 2000 INNSATS
	(NG) maks 10.1kW (LPG) maks 13.4kW	(NG) maks 18.6 kW (LPG) maks 22 kW
	(NG) maks 0.96 m³/h (LPG) maks 0.95 kg/h	(NG) maks 1.77 m³/h (LPG) maks 1.56 kg/h
	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar



Galaxy Laurent
Utendørs Gass Ildsted




Galaxy Nacre
Utendørs Gass Ildsted

UTENDØRS ILDSTEDER

GASSPEISER (Med automatisk kontrollsystem)

GALAXY TABLE LAURENT / KRETA / NACRE



FUNKSJONER

- Automatisk kontrollsystem
- Fjernkontroll
- Smarthuskompatibel
- Drivstoffvarianter til valg før kjøp: Gass-sylinder (propan eller propan-butan) eller Naturgass
- Termoelement
- Enkelt å regulere høyde på flammene
- Enkel å installere

AVAILABLE VARIANTER

- 3 overflatevalg med **DEKTON**® av Cosentino: Laurent/Kreta/Nacre

VALGFRI TILBEHØR



GALAXY TABLE LAURENT / KRETA / NACRE	
	(NG) maks 10.1kW (LPG) maks 13.4kW
	(NG) maks 0.96 m³/h (LPG) maks 0.95 kg/h
	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar



Galaxy Table Nacre
Utendørs Gass Ildsted




Galaxy Table Kreta
Utendørs Gass Ildsted

UTENDØRS ILDSTEDER

GASSPEISER (With manual control system)


GALIO INNSATS AUTOMATIC



FUNKSJONER

- Drivstoffvarianter til valg før kjøp: Gass-sylinder (propan eller propan-butan) eller Naturgass
- Automatisk kontroll:
 - fjernkontroll inkludert
 - Veggmontert styringspanel
 - Smarthuskompatibel
- Termoelement
- Enkelt å regulere høyde på flammene

GALIO BLACK / CORTEN AUTOMATIC



FUNKSJONER

- Galio innsats automatic tekniske funksjoner
- 2 overflatevalg: Corten eller Svart stål

VALGFRI TILBEHØR



	GALIO INNSATS AUTOMATIC		GALIO BLACK / CORTEN AUTOMATIC
	1000 mm	2000 mm	1140 mm
	(NG) maks 9.4 kW (LPG) maks 11.8 kW	(NG) maks 16.5 kW (LPG) maks 16.5 kW	(NG) maks 9.4 kW (LPG) maks 11.8 kW
	(NG) maks 1.0 m³/h (LPG) maks 0.93 kg/h	(NG) maks 1.75 m³/h (LPG) maks 1.30 kg/h	(NG) maks 1.0 m³/h (LPG) maks 0.93 kg/h
	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar
	21.0 kg	33.0 kg	31.0 kg



Galio
Utendørs Gass Innsats




Galio
Utendørs Gass Innsats

UTENDØRS ILDSTEDER

GASSPEISER (With manual control system)


GALIO INNSATS MANUAL



FUNKSJONER

- Drivstoffvarianter til valg før kjøp: Gass-sylinder (propan eller propan-butan) eller Naturgass
- Manuell kontroll
- Termoelement
- Enkelt å regulere høyde på flammene

GALIO BLACK / CORTEN MANUAL



FUNKSJONER

- Galio innsats manual tekniske funksjoner
- 2 overflatevalg: Corten eller Svart stål

VALGFRI TILBEHØR



GALIO INNSATS MANUAL / GALIO BLACK MANUAL / GALIO CORTEN MANUAL	
	(NG) maks 13.6 kW (LPG) maks 11.8 kW
	(NG) maks 1.22 m ³ /h (LPG) maks 0.93 kg/h
	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar
	13.0 kg / 31.0 kg



Galio Corten
Utendørs Gass Ildsted



Galio Black
Utendørs Gass Ildsted

UTENDØRS ILDSTEDER

GASSPEISER (Med automatisk kontrollsystem)

GALIO STAR INNSATS AUTOMATIC



FUNKSJONER

- Automatisk kontrollsystem
- Drivstoffvarianter til valg før kjøp: Gassylinder (propan eller propan-butan) eller Naturgass
- Fjernkontroll
- Veggmontert styringspanel
- Smarthuskompatibel
- Termoelement
- Enkelt å regulere høyde på flammene
- Dekorert med svarte diamanstener
- For tilpasset innbygging
- Enkel å installere

GALIO STAR CORTEN/BLACK AUTOMATIC



FUNKSJONER

- Galio star innsats automatic tekniske funksjoner
- 2 finishing options: Corten or black steel

VALGFRI TILBEHØR



	GALIO STAR INNSATS AUTOMATIC	GALIO STAR CORTEN AUTOMATIC GALIO STAR BLACK AUTOMATIC
		(NG) maks 16.4 kW (LPG) maks 17.3 kW
		(NG) maks 1.5 m³/h (LPG) maks 1.4 kg/h
		(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar
	170 kg	370 kg



Galio Star Black Automatic
Utendørs Gass Ildsted



Galio Star Black Automatic
Utendørs Gass Ildsted

UTENDØRS ILDSTEDER

GASSPEISER (Med automatisk kontrollsystem)

STELLA INNSATS AUTOMATIC



FUNKSJONER

- Drivstoffvarianter til valg før kjøp: Gassylinder (propan eller propan-butan) eller Naturgass
- Automatisk kontroll:
 - fjernkontroll inkludert
 - Veggmontert styringspanel
 - Smarthuskompatibel
- Termoelement
- Enkelt å regulere høyde på flammene
- Fortilpasset innbygging

STELLA TABLE NACRE/LAURENT/KRETA AUTOMATIC



FUNKSJONER

- Stella innsats automatic tekniske funksjoner
- 3 overflatevalg med **DEKTON** av Cosentino: Nacre/Laurent/Kreta

VALGFRI TILBEHØR



	STELLA INNSATS AUTOMATIC			STELLA TABLE AUTOMATIC
	500 mm	600 mm	800 mm	941 mm
	(NG) maks 5.6 kW (LPG) maks 5.1 kW	(NG) maks 7.9 kW (LPG) maks 12.6 kW	(NG) maks 16.4 kW (LPG) maks 17.3 kW	(NG) maks 7.9 kW (LPG) maks 12.6 kW
	(NG) maks 0.5 m ³ /h (LPG) maks 0.4 kg/h	(NG) maks 0.71 m ³ /h (LPG) maks 0.98 kg/h	(NG) maks 1.47 m ³ /h (LPG) maks 1.35 kg/h	(NG) maks 0.71 m ³ /h (LPG) maks 0.98 kg/h
	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar			



Stella Innsats
Utendørs Gass Ildsted



Stella Table Nacre
Utendørs Gass Ildsted

UTENDØRS ILDSTEDER

GASSPEISER (Med automatisk kontrollsystem)


GALIO H INNSATS AUTOMATIC



FUNKSJONER

- Automatisk kontrollsystem
- Drivstoffvarianter til valg før kjøp: Gass-sylinder (propan eller propan-butan) eller Naturgass
- Fjernkontroll
- Veggmontert styringspanel
- Smarthuskompatibel
- Termoelement
- Enkelt å regulere høyde på flammene
- Dekorert med svarte diamantstener
- Enkel å installere
- Fortilpasset innbygging

MICO AUTOMATIC



FUNKSJONER

- Drivstoffvarianter til valg før kjøp: Gass-sylinder (propan eller propan-butan) eller Naturgass
- Automatisk kontroll:
 - fjernkontroll inkludert
 - Veggmontert styringspanel
 - Smarthuskompatibel
- Termoelement
- Enkelt å regulere høyde på flammene
- Decorative stones
- Fortilpasset innbygging

VALGFRI TILBEHØR



	GALIO H INNSATS AUTOMATIC		MICO AUTOMATIC	
	600 mm	500 mm	600 mm	800 mm
	(NG) maks 9.4 kW (LPG) maks 11.8 kW	(NG) maks 5.6 kW (LPG) maks 5.1 kW	(NG) maks 7.9 kW (LPG) maks 12.6 kW	(NG) maks 16.4 kW (LPG) maks 17.3 kW
	(NG) maks 1.0 m ³ /h (LPG) maks 0.9 kg/h	(NG) maks 0.5 m ³ /h (LPG) maks 0.4 kg/h	(NG) maks 0.71 m ³ /h (LPG) maks 0.98 kg/h	(NG) maks 1.47 m ³ /h (LPG) maks 1.35 kg/h
	(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar		(NG) 20 mbar (LPG) 37 mbar	



Galio H Insert Automatic
Utendørs Gass Innsats



Mico Insert
Utendørs Gass Ildsted

UTENDØRS ILDSTEDER

GASSPEISER (Med automatisk og manuell kontrollsystem)

LIGHTHOUSE



FUNKSJONER

- Propan og butan kan brukes som brennstoff
- Termoelement
- Keramisk glass
- Veltesikring
- Dekorert med svarte diamantstener
- Frittstående

VALGFRI TILBEHØR



	LIGHTHOUSE
	(LPG) maks 70 - 10,0 kW
	(LPG) maks 0.50 - 0.65 kg/h
	(LPG) 37 mbar
	275 kg



COMMERCE BIOPEISER

UTENDØRS SORTIMENT

UTENDØRS / INNENDØRS BIOPEISER

COMMERCE TECHNOLOGY™ (Absorberende Keramiske Fibre)



TOTEM



JAR



RONDO



SIMPLE

FUNKSJONER

- Enkelt refillsystem
- Sikker brenneteknologi
- Elektrisitet er ikke nødvendig

VALGFRI TILBEHØR



	TOTEM	JAR	RONDO	SIMPLE
	[ØxH] 395 x 1070 mm	[ØxH] 410 x 795 mm	[ØxH] 412 x 412 mm	[ØxH] 308 x 418 mm
	24.5 kg	41.5 kg	70kg	6.5 kg
	maks 2.5 kW	maks 2.5 kW	maks 2.5 kW	maks 2.5 kW
	3.0 L	3.0 L	3.0 L	1.5 L
	maks 7 h	maks 7 h	maks 7 h	maks 3.5 h
	min. 25 m³	min. 25 m³	min. 25 m³	min. 25 m³

Totem/Simple Commerce
The Address Downtown

Alle produktspesifikasjoner og data kan endres uten varsel og anses som korrekte per dato for publisering. Planika Sp. z o.o., dets tilknyttede selskaper, representanter og ansatte, samt alle som handler på deres vegne (samlet «Planika Sp. z o.o.»), fraskriver seg ethvert ansvar for feil, unøyaktigheter eller mangler i dette dokumentet eller i annen informasjon knyttet til produktene. I den grad gjeldende lov tillater det, fraskriver Planika Sp. z o.o. seg ethvert ansvar som måtte oppstå ved bruk eller anvendelse av produktene. Dette dokumentet utvider eller endrer ikke Planika Sp. z o.o.s kjøpsvilkår, inkludert, men ikke begrenset til, de garantier som fremgår der. Ingen lisens – verken uttrykt eller underforstått – til noen immaterielle rettigheter gis gjennom dette dokumentet eller gjennom handlinger fra Planika Sp. z o.o. Kunder som bruker eller selger produkter fra Planika Sp. z o.o. til andre formål enn det som eksplisitt er angitt, gjør dette på eget ansvar og forplikter seg til å holde Planika Sp. z o.o. skadesløs for ethvert tap eller skade som måtte oppstå ved slik bruk eller salg. Bildene er kun ment som illustrasjoner.

ARDENTE

BRANDS

Official Dealer of Planikafires
www.planikafires.no

Din forhandler:



planika

ARDENTE BRANDS AS
post@ardente.no
www.ardente.no



facebook.com/planikafire



instagram.com/planikafires



youtube.com/planikafires



pinterest.com/planika



linkedin.com/in/planika

